

# Radiologie – Anmeldung

[www.netzwerk-radiologie.ch](http://www.netzwerk-radiologie.ch)

Dienstarzt Radiologie +41 71 494 66 22



## Untersuchungsort

### Kantonsspital St.Gallen

+41 71 494 66 66 / anmeldung.radiologie@kssg.ch

### Ambulatorium Rorschach

Standort **Wiesenstrasse** (MRT • PET-CT)

Standort **Heidenerstrasse** (CT • Konv. Röntgen)

+41 71 494 66 66 / anmeldung.radiologie@kssg.ch

### Spital Grabs

+41 81 772 56 20 / radiologie.grabs@srws.ch

### Spital Altstätten

+41 71 757 43 80 / radiologie.altstaetten@srws.ch

### Spital Walenstadt

+41 81 736 13 00 / radiologie.walenstadt@srws.ch

### Spital Linth

+41 55 285 49 81 / radiologie@spital-linth.ch

### Spital Wil

+41 71 914 63 62 / radiologie.wil@srft.ch

### Ostschweizer Kinderspital

+41 71 243 75 42 / info.radiologie@kispisg.ch

### Kantonales Gesundheits-

### zentrum Appenzell

+41 71 788 73 30 / la.av@gzai.ch

## Patient/in

Name

Strasse / Nr.

Vorname

PLZ / Ort

Geburtsdatum

Telefon

Kostenträger

Krankenkasse

Unfallversicherung

Invalidenversicherung

Vers.-Nr.

Name der Versicherung

Unfalldatum

Arbeitgeber

## Gewünschte Untersuchung

### Klinische Angaben (max. 6 Zeilen)

## Fragestellung

Termin

Wunschtermin:

Dringend

Termin bereits vereinbart auf:

## Erforderliche Angaben

Kreatinin

( $\mu\text{mol/l}$ ) oder Kreatininclearance

(ml/min) vom

(Datum)

Schwangerschaft bekannt

HIV / Hepatitis B / C

### CT

Diabetes mellitus

Einnahme von Metformin

ja

nein

Hyperthyreose

### MRT

Schrittmacher / ICD

Neurostimulator / Neuromodulator

Insulinpumpe

Schmerzpumpe

Künstliche Herzklappe

Aneurysmaclip / Cochleaimplantat

### Angiographie / Punktion / Drainage / Dilatation

Diabetes mellitus

Einnahme von Metformin

ja

nein

Hyperthyreose

Thrombozytenaggregationshemmer

Orale Antikoagulation

INR

Allergien / Besonderes

## Befundübermittlung

Gewünschte Befundübermittlung

HIN-eMail

**Zuweiser/in** (vollständige Adresse inkl. Telefon)

Brief

Telefonische Befundübermittlung an

Befundkopie an

Datum:

**Auswärtige Vergleichsaufnahmen bitte mitgeben!**